

Inhaltsverzeichnis

	
Kontakte	2-12

Bittorf GmbH & Co. KG

Industriestraße 17

D-97638 Mellrichstadt

Telefon: +49 (0) 9776 / 7057-0

Telefax: +49 (0) 9776 / 7057-70

Email: info@bittorf.net



für Unterputzmontage
mit UP-Dosen

Frontplatte aus eloxiertem Aluminium (100mm breit)
mit Taster und beleuchtetem Namensschild
(Soffitte Nr. 29)

Wird für die Beleuchtung eine Schaltmöglichkeit
gewünscht, empfiehlt es sich eine
zusätzliche Kontakteinheit zu disponieren
Allen mehrteiligen Kontaktplatten liegt ein
rotes Namensschild für die Umrüstung als
Ausführung mit "Lichttaster" bei
nur für Schutzkleinspannung



Nr. 29 Leuchtmittel Soffitte (Zubehör)

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [UP-Kasten]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 101/1	1 Kontakt	silbereloxiert	84x 24x30	0,050	44001
Nr. 101/2	2 Kontakte	silbereloxiert	84x 48x30	0,100	44002
Nr. 101/3	3 Kontakte	silbereloxiert	84x 72x30	0,125	44003
Nr. 101/4	4 Kontakte	silbereloxiert	84x 96x30	0,160	44004
Nr. 101/5	5 Kontakte	silbereloxiert	84x120x30	0,200	44005
Nr. 101/6	6 Kontakte	silbereloxiert	84x144x30	0,235	44006
Zubehör					
Nr. 29	Soffitte 15V, 1,2VA		ø6,5x35	0,001	44013





für Aufputzmontage
 nach Bedarf in unterschiedlichen Einheiten teilbar
 großflächiges Namensschild - gleichzeitig Taster
 nur für Schutzkleinspannung

Farbe: weiß, grau

beleuchtbar = Lieferung ohne Soffitte

beleuchtet = Lieferung mit Soffitte



Nr. 29 Leuchtmittel Soffitte (Zubehör)

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 26/10	2-teilig, beleuchtbar	weiß	320x90x18	0,370	44014
Nr. 26/10	2-teilig, beleuchtbar	grau	320x90x18	0,370	44015
Nr. 27/10	2-teilig, beleuchtet	weiß	320x90x18	0,380	44016
Nr. 27/10	2-teilig, beleuchtet	grau	320x90x18	0,380	44017
Zubehör					
Nr. 29	Soffitte 15V, 1,2VA		ø6,5x35	0,001	44013



Kontaktplatte



für Aufputzmontage
Einzelkontakt
großflächiges Namensschild - gleichzeitig Taster
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: weiß, grau



Nr. 29 Leuchtmittel Soffitte (Zubehör)

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 30	2-teilig, unbeleuchtbar	weiß	90x32x18	0,032	44018
Nr. 30	2-teilig, unbeleuchtbar	grau	90x32x18	0,032	44019
Nr. 31	2-teilig, beleuchtbar	weiß	90x32x18	0,035	44020
Nr. 31	2-teilig, beleuchtbar	grau	90x32x18	0,035	44021
Nr. 32	2-teilig, beleuchtet	weiß	90x32x18	0,036	44022
Nr. 32	2-teilig, beleuchtet	grau	90x32x18	0,036	44023
Zubehör:					
Nr. 29	Soffitte 15V, 1,2VA		ø6,5x35	0,001	44013

Kontaktplatte



für Aufputzmontage
Namensschild - gleichzeitig Taster
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: creme

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 33/1	1-teilig	creme	85x46x17	0,023	44024
Nr. 33/2	1-teilig	creme	85x70x17	0,037	44025
Nr. 33/3	1-teilig	creme	85x92x17	0,051	44026

Kontaktplatte



für Aufputzmontage
Einzelkontakt
Namensschild und Taster getrennt
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: weiß, braun



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 25	1-teilig	weiß	91x50x15	0,025	44027
Nr. 25	1-teilig	braun	91x50x15	0,025	44028

Klingeltaster



für Aufputzmontage
Einzelkontakt
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: schwarz, Knopf weiß

beleuchtbar = Lieferung ohne Soffitte
beleuchtet = Lieferung mit Soffitte

Nr. 29 Leuchtmittel Soffitte (Zubehör)



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 20	2-teilig, beleuchtbar	schwarz/weiß	56x26x24	0,012	44029
Nr. 22	2-teilig, beleuchtet	schwarz/weiß	56x26x24	0,013	44030
Zubehör					
Nr. 29	Soffitte 15V, 1,2VA		ø6,5x35	0,001	44013



Klingeltaster



für Aufputzmontage
Einzelkontakt
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: weiß

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 8	2-teilig	weiß	45x45x20	0,018	44031

Schiebeschalter



für Aufputzmontage
zum Aus/Umschalten von Signalgeräten oder
anderen mit Schutzkleinspannung betriebenen
Produkten.

Farbe: weiß

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 10	Ausschalter	weiß	50x34x22	0,016	44032
Nr. 12	Umschalter	weiß	50x34x22	0,016	44033
Nr. 14	3-Wegeschalter	weiß	50x34x22	0,016	44034

Einschraubkontakt



Nr. 400

für Plattenstärke bis 3mm, Einbautiefe 14mm
Druckkontakt
Plattenbohrung 16mm
nur für Schutzkleinspannung



Nr. 440

für Plattenstärke bis 2,5mm, Einbautiefe 9mm
Reibungskontakt
Plattenbohrung 16mm
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: schwarz - Knopf weiß
messing - Knopf schwarz



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 400	Kragen/Knopf Kunststoff	schwarz/weiß	ø21x22	0,007	44035
Nr. 440	Kragen/Messing	messing/schwarz	ø20x16	0,010	44036

Einschraubkontakt



für Plattenstärke bis 10mm, Einbautiefe 18mm
Reibungskontakt
Plattenbohrung 16mm
nur für Schutzkleinspannung



Farbe: schwarz - Knopf weiß
grau - Knopf weiß



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 318	Kragen/Knopf Kunststoff	schwarz/weiß	ø20x27	0,010	44037
Nr. 318	Kragen/Knopf Kunststoff	grau/weiß	ø20x27	0,010	44038



Einschraubkontakt




für Plattenstärke bis 10mm, Einbautiefe 20mm
Reibungskontakt
Plattenbohrung 15mm
nur für Schutzkleinspannung

Farbe: schwarz - Knopf weiß



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 319	Kragen/Knopf Kunststoff	schwarz/weiß	20x20x28	0,010	44039

Fenster- und Türkontakt



Schleifkontakt
Kontaktfedern verzinkt mit Silbernierte



Typ	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 1069	mit Haltewinkel	90x30x30	0,022	44040

Leitungshängetaster



mit versenktem Druckknopf

Farbe: weiß - Knopf grau

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. 1103	mit Zugentlastung	weiß/grau	32x32x58	0,031	44041

Bronzeguss - Kontaktschale




für Unterputzmontage
massiver Bronzeguss

Farbe: messing - Knopf schwarz
brüniert - Knopf schwarz

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. S 83	Einbautiefe 23mm	messing	ø83	0,165	44044
Nr. S 83	Einbautiefe 23mm	brüniert	ø83	0,165	44045

Bronzeguss-Kontaktplatte



für Unterputzmontage ohne Bord
Frontplatte (3mm) mit Strukturoberfläche
Namensschild und Taster getrennt


Farbe: bronze

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. E 1	1 Kontakt	bronze	36x87	0,100	44046
Nr. E 2	2 Kontakte	bronze	65x87	0,150	44047
Nr. E 3	3 Kontakte	bronze	92x87	0,200	44048
Nr. E 4	4 Kontakte	bronze	120x87	0,250	44049
Nr. E 5	5 Kontakte	bronze	147x87	0,300	44050
Nr. E 6	6 Kontakte	bronze	175x87	0,350	44051
Nr. E 7	7 Kontakte	bronze	190x87	0,400	44052
Nr. E 8	8 Kontakte	bronze	215x87	0,450	44053
Nr. E 9	9 Kontakte	bronze	240x87	0,500	44054
Nr. E 10	10 Kontakte	bronze	265x87	0,550	44055



Bronzeguss-Kontaktplatte



für Aufputzmontage mit Bord (15mm)
 Strukturoberfläche
 Namensschild und Taster getrennt

Farbe: bronze



Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. EB 1	1 Kontakt	bronze	40x90	0,150	44056
Nr. EB 2	2 Kontakte	bronze	65x90	0,250	44057
Nr. EB 3	3 Kontakte	bronze	91x90	0,350	44058
Nr. EB 4	4 Kontakte	bronze	117x90	0,425	44059
Nr. EB 5	5 Kontakte	bronze	142x90	0,500	44060
Nr. EB 6	6 Kontakte	bronze	168x90	0,550	44061
Nr. EB 7	7 Kontakte	bronze	193x90	0,650	44062
Nr. EB 8	8 Kontakte	bronze	219x90	0,750	44063
Nr. EB 9	9 Kontakte	bronze	244x90	0,820	44064
Nr. EB 10	10 Kontakte	bronze	270x90	0,900	44065



Bronzeguss-Kontaktplatte



für Aufputzmontage mit Bord (15mm)
glatt geschliffene Oberfläche
Namensschild und Taster getrennt

Farbe: brüniert

CE

Typ	Ausführung	Farbe	Maße [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.
Nr. EB 1 Gb	1 Kontakt	brüniert	40x90	0,150	44066
Nr. EB 2 Gb	2 Kontakte	brüniert	65x90	0,250	44067
Nr. EB 3 Gb	3 Kontakte	brüniert	91x90	0,350	44068
Nr. EB 4 Gb	4 Kontakte	brüniert	117x90	0,425	44069
Nr. EB 5 Gb	5 Kontakte	brüniert	142x90	0,500	44070
Nr. EB 6 Gb	6 Kontakte	brüniert	168x90	0,550	44071
Nr. EB 7 Gb	7 Kontakte	brüniert	193x90	0,650	44072
Nr. EB 8 Gb	8 Kontakte	brüniert	219x90	0,750	44073
Nr. EB 9 Gb	9 Kontakte	brüniert	244x90	0,820	44074
Nr. EB 10 Gb	10 Kontakte	brüniert	270x90	0,900	44075



Kurzform der Verkaufs- und Lieferbedingungen

Versand

Der Versand erfolgt vorbehaltlich einer gegenteiligen ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung nach unserer Wahl per DPD/Post oder Spediteur ab Mellrichstadt.

Für Artikel der Seiten 2 bis 12 gelten folgende Bedingungen:

Nettowarenwert bis	€ 100 - Lieferung ab Werk, zzgl. Verpackung und Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 12
Nettowarenwert bis	€ 250 - Lieferung ab Werk, zzgl. Verpackung
Nettowarenwert ab	€ 250 - Lieferung frei Haus, einschl. Verpackung

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Ausstellungsdatum netto. Bei Zahlungsverzug werden die Rechnungsbeträge mit 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verzinst.

Gegen unseren fälligen Zahlungsanspruch kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.

Gewährleistung

Für unsere Produkte leisten wir Gewähr für die Zeitdauer von zwei Jahren, entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

Beanstandungen wegen offenkundiger Mängel, Falschlieferung sowie Fehlmengen hat der Besteller uns unverzüglich anzuzeigen, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Die verspätete Anzeige führt zum Ausschluss von Ansprüchen seitens des Bestellers.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen oder einer Saldoforderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Der Besteller darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur solange veräußern, als er sich mit dem Ausgleich unserer Forderung nicht in Verzug befindet. Der Besteller tritt bereits jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung seine Forderungen aus der Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware bis zur Höhe des Wertes unserer Ware an uns ab.

Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erfüllungsort für die beiderseitigen aus dem Auftrag geschuldeten Leistungen ist Mellrichstadt.

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Mellrichstadt.

Für die Rechtsverhältnisse zwischen uns und dem Besteller gilt ausnahmslos und ausschließlich deutsches Recht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Des Weiteren gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (Grüne Lieferbedingungen – GL)